



CLAU GENERAL:

- 1. Planta llenyosa de més de 2 o 3 metres d'alçada.....**ARBRES (pàg 2)**
- 1. Planta llenyosa que no passa de 2 o 3 metres d'alçada.....**ARBUSTS (pàg 5)**
- 1. Planta enfiladissa. Llenyosa o herbàcia.....**LIANES (pàg 10)**
- 1. Planta herbàcia.....**HERBÀCIES (pàg 10)**

ARBRES:

- 1. Fulles aciculars o molt primes, de menys de 5 mm d'amplada.....**GRUP A (pàg 2)**
- 1. Fulles més amples i en les quals es diferencia bé el pecíol del limbe.....**2**
- 2. Fulles persistents (es mantenen tot l'any), normalment endurides, gruixudes i de color verd fosc.....**GRUP B (pàg 3)**
- 2. Fulles caduques (cauen a l'hivern), normalment no endurides i de color més clar.....**GRUP C (pàg 3)**

GRUP A:

- 1. Fulles aciculars, de més de 4 cm de llargada i agafades de dues en dues per la base.....**PINS (pàg 4)**
- 1. Fulles molt curtes, de menys de 6 mm de llargada disposades sobre la tija com les teules d'una teulada.....**Juniperus phoenicea (pàg 19)**
- 1. Fulles ni tan llargues ni tan curtes.....**2**
- 2. Fulles que punxen. Fulles amb l'extrem agut i punxegut**3**
- 2. Fulles que no punxen pas.....**Erica arborea (pàg 14)**
- 3. Cara superior de les fulles amb dues línies blanques separades per una línia verda**Juniperus oxycedrus (pàg 14)**
- 3. Cara superior de les fulles amb amb una sola línia blanca de cap a cap.....**Juniperus communis (pàg 16)**

**GRUP B:**

1. Cara inferior de les fulles amb un borrisol blanquinós.
El fruit és l'aglà.....**Quercus ilex (pàg 15)**
1. Cara inferior de les fulles sense cap borrisol blanquinós.
(A vegades les més joves són peludes).....**2**
2. Fulles més o menys dentades i lluent**3**
2. Fulles no dentades i amb el marge finament pelut (veure a contrallum).
Fruit blau fosc amb lluentor metàl·lica.....**Viburnum tinus (pàg 17)**
3. Fulles amb dents espinoses que punxen**4**
3. Fulles amb dents que no punxen.....**5**
4. Algunes fulles de més de 5 cm de llargada.
Fruit vermell i del tamany d'un pèsol**Ilex aquifolium (pàg 16)**
4. Totes les fulles de menys de 5 cm de llargada.
El fruit és l'aglà.....**Quercus coccifera (pàg 16)**
5. Fulles més del doble de llargues que amples. De forma lanceolada i finament dentades i lluent.
Fruit, mengívol, vermell i del tamany d'una cirera.....**Arbutus unedo(pàg 13)**
5. Fulles mai el doble de llargues que amples.
De forma el·líptica.....**6**
6. Fulles i branques alternes. Marge de la fulla transparent o translúcid a contrallum.
Nervis no translúcids.....**Rhamnus alaternus (pàg 13)**
6. Fulles i branques oposades. Marge de la fulla no translúcid,
però sí els nervis.....**Phillyrea media (pàg 13)**

GRUP C:

1. Arbre molt espinós.....**2**
1. Arbre sense espines.....**3**
2. Fulles profundament dividides en 3 a 7 lòbuls.
Fruit arrodonit, vermell i amb un sol pinyol**Crataegus monogyna (pàg 13)**
2. Fulles dentades però no dividides.
Fruit arrodonit de color blau fosc.....**Prunus spinosa (pàg 13)**
3. Fulles profundament lobulades**5**
3. Fulles no profundament lobulades. Finament dentades.....**4**



- 4. Cara inferior de les fulles blanca i densament peluda. Fulles finament dentades.
Fruit arrodonit, petit i vermell**Sorbus aria (pàg 17)**
- 4. Cara inferior de les fulles grisenca i densament peluda, però no blanca. Fulles finament dentades.
Fruit primer vermell i després negre.....**Viburnum lantana (pàg 17)**
- 4. Fulles clarament dentades, peludes o no. El fruit és l'aglà.....**ROURES (pàg 5)**

- 5. Fulles petites (3 a 5 cm) dividides en 3 lòbuls semblants.
Fruits amb ales força tancades**Acer monspessulanum (pàg 13)**
- 5. Fulles dividides en 5 lòbuls dentats, separats per entrants força tancats i profunds.
Fruits amb ales ben obertes**Acer campestre (pàg 13)**
- 5. Fulles dividides en 5 a 7 lòbuls dentats, separats per entrants oberts i poc profunds.
Fruits amb ales poc tancades**Acer opalus (pàg 14)**
- 5. Fulles profundament dividides en lòbuls triangulars i aguts, finament dentats.
Fruits sense ales i en forma de diminuta pera. Mengívol**Sorbus torminalis (pàg 17)**

PINS:

- 1. Fulles de 3 en 3 o de 5 en 5.....**Pi que no és del país**
- 1. Fulles de 2 en 2.....**2**

- 2. Pinyes molt grosses, de 7 a 10 cm d'amplada i de forma arrodonida. Pinyons comestibles.
Arbre de capçada ampla i en forma de para-sol**Pinus pinea (pàg 18)**
- 2. Pinyes de menys de 7 cm d'amplada i allargades. Pinyons diminuts.
Arbre no en forma de para-sol**3**

- 3. Fulles llargues, de 6 a 20 cm.....**4**
- 3. Fulles curtes, de 3 a 6 cm. Branques i part alta del tronc amb l'escorça rogenca.
Pinyes petites**Pinus sylvestris (pàg 18)**

- 4. Fulles molt primes, de 6 a 10 cm de llarg. Les pinyes, que són molt abundants, amiden de 3'5 a 4'5 cm d'amplada, i tenen el peduncle molt retorçat.....**Pinus halepensis (pàg 18)**
- 4. Fulles gruixudes, rígides i punxants, de 10 cm o més.**5**

- 5. Pinyes petites, de 2 a 3'5 cm d'amplada, amb el peduncle no retorçat.
Fulles de 9 a 17 cm de llargada.....**Pinus nigra (pàg 18)**
- 5. Pinyes grosses, de 5 a 7 cm d'amplada i amb el peduncle retorçat.**Pinus pinaster (pàg 18)**



ROURES:

- 1. Fulles sense pèls o molt pocs.....2
- 1. Fulles i branquillons força peluts.....3
- 2. Fulles gairebé sense pèls. Lòbuls grans i d'extrem arrodonit.
Nervis poc paral·lels**Quercus petraea (pàg 19)**
- 2. Fulles amb pèls rossos a les vores dels nervis. Fulles de 8 a 17 cm de llarg, amb lòbuls petits i aguts. Nervis molt paral·lels**Quercus canariensis (pàg 18)**
- 3. Fulles de 5 cm o menys. Dures i petites, de 6 a 12 parells de nervis paral·lels. Cara inferior recoberta de pèls plans i menuts.....**Quercus faginea (pàg 19)**
- 3. Fulles més grans i amb els pèls més llargs.....4
- 4. Fulles molt lobulades i amb els entrants profunds.
Cara inferior peluda, com de vellut.....**Quercus pyrenaica (pàg 19)**
- 4. Fulles no tan retallades i amb la cara inferior recoberta de pèls caducs5
- 5. Lòbuls de la fulla arrodonits. Pèls abundants que es van desprenent a poc a poc.....**Quercus humilis (pàg 19)**
- 5. Lòbuls de la fulla aguts. Pèls abundants només al principi.
Cauen de seguida.....**Quercus x cerrioides (pàg 19)**

ARBUSTS:

- 1. Planta que punxa (almenys a la punta de les fulles).....2
- 1. Planta que no punxa.....3
- 2. Fulles estretes (menys de 0'5 d'amplada).....**GRUP A (pàg 6)**
- 2. Fulles amples (més d'1 cm d'amplada).....**GRUP B (pàg 6)**
- 3. Planta aromàtica (Xafeu unes fulles entre els dits i oloreu).....**GRUP C (pàg 7)**
- 3. Planta no aromàtica.....4
- 4. Fulles estretes (menys de 4 mm i sense pecíol diferenciat).....**GRUP D (pàg 7)**
- 4. Fulles amples (més de 4 mm i amb pecíol ben diferenciat).....5
- 5. Fulles de 2 en 2, l'una davant de l'altra (oposades).....**GRUP E (pàg 8)**
- 5. Fulles d'una en una o en grups de 3 o més.....**GRUP F (pàg 9)**



GRUP A:

- 1. El que punxa són espines cilíndriques.....2
- 1. El que punxa són les fulles, sempre poc o molt planes.....5

- 2. Arbust amb espines molt rígides i punxents3
- 2. Planta enfiladissa (liana) o rastrera. Les espines de les parts tendres de la planta no punxen...4

- 3. Arbust grisenc, molt espinós i amb les espines no ramificades. **Genista scorpius** (pàg 13)
- 3. Arbust d'un verd intens, molt espinós i amb les espines ramificades.....**Ulex parviflorus** (pàg 16)

- 4. Planta enfiladissa. Les fulles són cilíndriques (semblen espines) i es disposen en feixos de 5 a 12. No hi ha altra mena de fulles.....**Asparagus acutifolius** (pàg 15)
- 4. Planta rastrera. Les fulles són petites i no es disposen en feixos. Hi ha espines diferents de les fulles. Les parts joves de la planta no punxen.....**Genista hispanica** (pàg 13)

- 5. Cara superior de les fulles amb dues línies blanques separades per una de verda.....**Juniperus oxycedrus** (pàg 14)
- 5. Cara superior de les fulles amb una sola línia blanca de cap a cap.....**Juniperus communis** (pàg 16)

GRUP B:

- 1. Les espines són a les fulles.....2
- 1. Les fulles no punxen. Espines per tota la planta.....4

- 2. «Fulles» amb una sola espina terminal. Fruits rodons que apareixen sobre les «fulles».....**Ruscus aculeatus** (pàg 16)
- 2. Fulles amb espines a tot el volt.....3

- 3. Algunes fulles de més de 5 cm de llargada. Fruit vermell i del tamany d'un pèsol.....**Ilex aquifolium** (pàg 16)
- 3. Totes les fulles de menys de 5 cm de llargada. El fruit és l'aglà. **Quercus coccifera** (pàg 16)

- 4. Fulles compostes de folíols. Tija amb agullons que s'arrenquen fàcilment.....5
- 4. Fulles simples o dividides però no compostes en folíols. Espines cilíndriques difícils d'arrencar.....6

- 5. Els folíols de la fulla surten tots del mateix punt.....**Rubus ulmifolius** (pàg 15)
- 5. Els folíols de la fulla surten tots del mateix punt, sinó al llarg d'un eix.....**Rosa canina** (pàg 16)



6. Fulles profundament dividides en 3 a 7 lòbuls.
Fruit arrodonit, vermell i amb un sol pinyol.....**Crataegus monogyna (pàg 13)**
6. Fulles dentades però no dividides.
Fruit arrodonit de color blau fosc.....**Prunus spinosa (pàg 13)**

GRUP C:

1. Totes les fulles són a la base de la planta.
Fulles de més de 2 cm de llargada.....**Lavandula latifolia (pàg 15)**
1. Les fulles són disperses per les branques.....**2**
2. Fulles compostes de folíols diminuts (menys d'1 mm)
que es disposen al voltant de l'eix de la fulla....**Santolina chamaecyparissus (pàg 15)**
2. Fulles simples.....**3**
3. Fulles molt curtes, disposades a la tija com les teules
d'una teulada.....**Juniperus phoenicea (pàg 19)**
3. Fulles diferents.....**4**
4. Fulles de més de 2 cm de llargada.
Blanques a la cara inferior.....**Rosmarinus officinalis (pàg 18)**
4. Fulles més curtes.....**5**
5. Marge de les fulles dentat. Fulles de més de 2 mm d'amplada...**Teucrium polium (pàg 19)**
5. Marge de les fulles no dentat. Fulles de menys de
2 mm d'amplada.....**Thymus vulgaris (pàg 15)**

GRUP D:

1. Fulles disposades en feixos de 5 o més fulles que surten del mateix punt de la tija.....**2**
1. Fulles no disposades en feixos.....**3**
2. Fulles cilíndriques disposades en grups de 5 o més. Planta que s'estira amb un eix principal i
rames més curtes.....**Asparagus acutifolius (pàg 15)**
2. Fulles planes disposades en grups de 5 exactament. Planta amb aspecte
de mata amb molts eixos semblants.....**Dorycnium pentaphyllum (pàg 14)**
3. Fulles molt curtes, disposades a la tija com
les teules d'una teulada.....**Juniperus phoenicea (pàg 19)**
3. Fulles diferents.....**4**
4. Fulles de 5 a 10 cm de llargada i uns 3 mm d'amplada...**Bupleurum fruticosens (pàg 13)**
4. Fulles més curtes.....**5**



- 5. Fulles amb 1 o 2 ratlles blanques a la cara superior i que poden punxar molt o poc.....6
- 5. Fulles sense ratlles blanques i que no punxen.....7

- 6. Cara superior de les fulles amb dues línies blanques separades per una de verda.....**Juniperus oxycedrus (pàg 14)**
- 6. Cara superior de les fulles amb una sola línia blanca de cap a cap.....**Juniperus communis (pàg 16)**

- 7. Fulla amb la cara inferior de color gris o blanquinós. Marge de les fulles amb dents.....**Stachelina dubia (pàg 18)**
- 7. Fulla verda per les dues cares. No dentada.....8

- 8. Algunes fulles fan més d'1 cm de llargada i 3 mm d'amplada **Thymelaea tinctoria (pàg 14)**
- 8. Totes les fulles fan menys d'1 cm de llargada i menys de 2 mm d'amplada.....9

- 9. Branques joves peludes amb pèls blancs. Arbust alt. Flors blanques **Erica arborea (pàg 14)**
- 9. Branques joves sense pèls. Arbust baix. Flors rosades.....**Erica multiflora (pàg 14)**

GRUP E:

- 1. Fulles o bé peludes o bé enganxoses.....2
- 1. Fulles sense pèls i no enganxoses.....7

- 2. Fulles finament dentades, grisenques i no enganxoses.....**Viburnum lantana (pàg 14)**
- 2. Fulles no dentades. Enganxoses o no.....3

- 3. Fulles peludes al marge (veure a contrallum). No enganxoses.....**Viburnum tinus (pàg 17)**
- 3. Fulles peludes per tota la superfície. Molt sovint enganxoses.....4

- 4. Planta enganxosa. Fulles amb 3 nervis paral·lels.....5
- 4. Planta no enganxosa.....6

- 5. Fulles de 2 cm o més d'amplada.....**Cistus laurifolius (pàg 15)**
- 5. Fulles més estretes.....**Cistus monspeliensis (pàg 15)**

- 6. Fulles molt rugoses. Flors blanques.....**Cistus salviifolius (pàg 15)**
- 6. Fulles llises. Flors de color rosa.....**Cistus albidus (pàg 15)**

- 7. Fulles compostes amb un nombre parell de folíols.....**Pistacia lentiscus (pàg 17)**
- 7. Fulles no compostes de folíols.....8



8. Fulles dentades.....	Phillyrea media (pàg 13)
8. Fulles no dentades.....	9
9. Fulles amb el marge pelut (a contrallum).....	Viburnum tinus (pàg 17)
9. Fulles sense pèls al marge.....	10
10. Fulles sense pecíol. S'ajunten de 2 en 2 per la base, fent una cassoleta.....	Lonicera implexa (pàg 17)
10. Fulles amb pecíol.....	11
11. Fulles persistents(rígidess), de menys de 3 cm de llargada.....	Buxus sempervirens (pàg 14)
11. Fulles caduques (no rígidess), de més de 3 cm de llargada.....	Lonicera xylosteum (pàg 19)

GRUP F:

1. Planta que fa un suc blanc al ferir-la (fa llet).....	Gènere Euphorbia (pàg 17)
1. Planta que no fa suc blanc.....	2
2. Fulles compostes amb un número parell de folíols.....	Pistacia lentiscus (pàg 17)
2. Fulles no compostes de folíols.....	3
3. Fulles d'1 a 3 cm de llargada.....	4
3. Fulles de més de 3 cm de llargada.....	6
4. Fulles finament dentades.....	Rhamnus alaternus (pàg 13)
4. Fulles sense dents.....	5
5. Fulles de color verd grisenc, amb l'extrem agut. Flors agrupades al final de la tija formant un glomèrul blau.....	Globularia alypum (pàg 16)
5. Fulles de color verd fosc, amb l'extrem arrodonit.....	Arctostaphylos uva-ursi (pàg 14)
6. Planta amb totes les fulles al capdamunt de les branques fent com un paraigua.....	Daphne laureola (pàg 17)
6. Planta diferent.....	7
7. Fulles de fins a 10 cm de llargada. Planta herbàcia....	Bupleurum fruticosens (pàg 13)
7. Fulles de menys de 10 cm de llargada.....	Arbustus unedo (pàg 13)



LIANES:

- 1. Fulles compostes de folíols.....2
- 1. Fulles simples, no compostes de folíols.....3

- 2. Tiges amb agullons que s'arrenquen fàcilment.
Els folíols surten tots del mateix punt.....**Rubus ulmifolius (pàg 15)**
- 2. Tiges sense agullons ni espines de cap mena.
Els folíols surten al llarg d'un eix.....**Clematis vitalba (pàg 19)**

- 3. «Fulles» aciculars en grupets de 5 a 12.....**Asparagus acutifolius (pàg 15)**
- 3. Fulles no aciculars. Planes.....4

- 4. Fulles oposades de 4 en 4, de 5 en 5 o de 6 en 6 al mateix nivell..**Rubia peregrina (pàg 18)**
- 4. Fulles de 2 en 2 a cada nivell.....5
- 4. Fulles d'1 en 1 a cada nivell.....6

- 5. Fulles soldades de 2 en 2, fent una mena de cassoleta.
Fulles persistents.....**Lonicera implexa (pàg 17)**
- 5. Fulles de 2 en 2 però no soldades per la base.
Fulles caduques.....**Lonicera xylosteum (pàg 19)**

- 6. Liana molt espinosa. Fulles en forma de cor a la base.....**Smilax aspera (pàg 13)**
- 6. Liana no espinosa. Fulles de dos tipus.....**Hedera helix (pàg 17)**

HERBÀCIES:

- 1- Planta verda amb clorofil·la.....2
- 1- Planta sense clorofil·la**Monotropa hypopitys (pàg 19)**

- 2 -Planta amb fulles.....3
- 2 -Planta sense fulles. Flors blaves.....**Aphyllanthes monspeliensis (pàg 17)**

- 3- Fulles disposades de 4 en 4.....**Gènere Galium (pàg 15)**
- 3- Fulles diferents.....4

- 4- Fulles compostes de folíols..... 5
- 4- Fulles simples.....10



5- Fulles amb 3 folíols	6
5- Fulles amb més de 3 folíols	8
6- Folíols dentats	Fragaria vesca (pàg 17)
6- Folíols enters	7
7-Folíols iguals	Gènere Trifolium (pàg 20)
7-Folíol central més gran	Ginesta triflora (pàg 16)
8- Fulles de la base de la planta amb el folíol terminal 3 vegades més llarg que els laterals	Gènere Geum (pàg 20)
8- Folíols iguals.....	9
9-Fulles amb circells. Flors blaves.....	Gènere Vicia (pàg 20)
9-Fulles sense circells. Herba robusta.....	Astragalus glycyphyllos (pàg 18)
10-Planta que fa llet al ferir-la.....	Gènere Euphorbia (pàg 17)
10-Planta que no fa llet al ferir-la.....	11
11-Fulles de menys de 4 mm d'amplada.....	12
11-Fulles més grans.....	16
12-Fulles de més de 5 cm de llargada.....	15
12-Fulles més curtes.....	13
13-Fulles cilíndriques, carnosos i acabades en punta.....	Sedum forsterianum (pàg 14)
13-Fulles diferents.....	14
14-Flors roses. Fulles linears.....	Coris monspeliensis (pàg 16)
14-Flors grogues en inflorescència terminal densa.....	Helichysum stoechas (pàg 19)
15-Planta amb poques fulles, separades entre elles per un cm o més. Sense pecíol diferenciat. Flors disposades en forma de petit paraigues.....	Bupleurum fruticosens (pàg 13)
15-Herba amb moltíssimes fulles llargues, primes i molt juntes. En el moment de florir fa una espiga.....	Brachypodium retusum (pàg 16)
16-Planta amb fulles aglomerades a la base.....	17
16-Planta diferent.....	18



- 17-Planta amb fruits secs en forma de càpsules que tenen de 6 a 10 dents.....**Gènere Silene (pàg 20)**
- 17-Planta diferent. Marge de les fulles amb pèls.....**Hieracium murorum (pàg 16)**
- 18-Planta amb fulles dividides.....**22**
- 18-Planta amb fulles diferents.....**19**
- 19-Fulles lobulades.....**20**
- 19-Fulles diferents.....**21**
- 20-Fulles arrodonides, quasi tan llargues com amples.
Palmades.....**Gènere Geranium (pàg 20)**
- 20-Fulles lleugerament suculentas amb el limbe semblant a un ronyò i en forma de cor a la base.....**Saxifraga granulata (pàg 17)**
- 21-Fulles allargades, les superiors finament dentades. Flors blaves en forma de campana.....**Campanula persisifolia (pàg 14)**
- 21-Fulles dentades. Flors grogues.....**Solidago virgaurea (pàg 19)**
- 22-Fulles verdoses per l'anvers i blanquinoses al revers. Flors semblants a una petita carxofa.....**Leuzea conifera (pàg 18)**
- 22-Planta diferent.....**23**
- 23-Fulles dividides en segments amples (més d'un cm).....**24**
- 23-Fulles dividides en segments més estrets.....**Saxifraga corbariensis (pàg 16)**
- 24-Plantes que no produeixen flor ni grana i que es multipliquen per mitjà d'espores.....**FALGUERES**
- 24-Plantes amb flors d'1-3 cm i que penjen sobre la tija.....**Helleborus foetidus (pàg 17)**

FALGUERES:

- 1- Pecíol ramificat. Fulles molt grans (més de 40 o 50 cm)....**Pteridium aquilinum (pàg 15)**
- 1- Pecíol no ramificat. Fulles més petites.....**2**
- 2-Fulla plena d'esquames per la cara del darrera (de color bru).....**Ceterach officinarum (pàg 14)**
- 2-Fulles sense esquames o molt poques.....**3**
- 3- Fulles simplement lobulades.....**Polipodium vulgare (pàg 18)**
- 3- Fulles dividides en folíols.....**Asplenium onopteris (pàg 15)**



AJOCAPERDIUS
(*Bupleurum fruticosens*)



ALADERN
(*Rhamnus alaternus*)



ALADERN FALS
(*Phillyrea media*)



ALZINA
(*Quercus ilex*)



ARANYONER
(*Prunus spinosa*)



ARBOÇ
(*Arbutus unedo*)



ARÇ BLANC
(*Crataegus monogyna*)



ARGELAGA
(*Genista scorpius*)



ARGELAGÓ
(*Genista hispanica*)



ARITJOL
(*Smilax aspera*)



AURÓ BLANC
(*Acer campestre*)



AURÓ NEGRE
(*Acer monspessulanum*)



BLADA
(*Acer opalus*)



BOIX
(*Buxus sempervirens*)



BOIXEROLA
(*Arctostaphylos uva-ursi*)



BOTJA D'ESCOMBRES
(*Dorycnium pentaphyllum*)



BRUC BOAL
(*Erica arborea*)



BRUC D'HIVERN
(*Erica multiflora*)



BUFALAGA
(*Thymelaea tinctoria*)



CÀDEC
(*Juniperus oxycedrus*)



CAMPANETA BLAVA
(*Campanula persisifolia*)



TORTELLATGE
(*Viburnum lantana*)



CRESPINELL RUPESTRE
(*Sedum forsterianum*)



DAURADELLA
(*Ceterach officinarum*)



ESBARZER
(*Rubus ulmifolius*)



ESPARRAGUERA
(*Asparagus acutifolius*)



ESPERNALLAC
(*Santolina chamaecyparissus*)



ESPIGOL
(*Lavandula latifolia*)



ESPUNYIDELLA
(Gènere *Galium*)



ESTEPA BLANCA
(*Cistus albidus*)



ESTEPA BORRERA
(*Cistus salviifolius*)



ESTEPA DE MUNTANYA
(*Cistus laurifolius*)



ESTEPA NEGRA
(*Cistus monspeliensis*)



FALGUERA AQUILINA
(*Pteridium aquilinum*)



FALZIA NEGRA
(*Asplenium onopteris*)



FARIGOLA
(*Thymus vulgaris*)



FARIGOLA BORDA
(*Coris monspeliensis*)



FENÀS
(*Brachypodium retusum*)



FUIYARDA
(*Globularia alypum*)



GALZERAN
(*Ruscus aculeatus*)



GARRIC
(*Quercus coccifera*)



GATOSA
(*Ulex parviflorus*)



GAVARRERA
(*Rosa canina*)



GINEBRÓ
(*Juniperus communis*)



GINESTA TRIFLORA
(*Genista triflora*)



GREVOL
(*Ilex aquifolium*)



HERBA DE L'ESPARVER
(*Hieracium murorum*)



HERBA DEL NORD
(*Saxifraga corbariensis*)



HERBA PRIMA
(*Saxifraga granulata*)



HEURA
(*Hedera helix*)



JONÇA
(*Aphyllantes monspeliensis*)



LLENTISCLE
(*Pistacia lentiscus*)



LLETERESA
(Gènere *Euphorbia*)



LLIGABOSC MEDITERRANI
(*Lonicera implexa*)



LLORERET
(*Daphne laureola*)



MADUIXERA
(*Fragaria vesca*)



MARFULL
(*Viburnum tinus*)



MARXIVOL
(*Helleborus foetidus*)



MOIXERA
(*Sorbus aria*)



MOIXERA DE PASTOR
(*Sorbus torminalis*)



PI BLANC
(*Pinus halepensis*)



PI PINYER
(*Pinus pinea*)



PI ROIG
(*Pinus sylvestris*)



PINASSA
(*Pinus nigra*)



PINASTRE
(*Pinus pinaster*)



PINYA DE SANT JOAN
(*Leuzea conifera*)



PINZELL
(*Staehelina dubia*)



POLIPODI
(*Polypodium vulgare*)



REGALÍSSIA BORDA
(*Astragalus glycyphyllos*)



ROJA
(*Rubia peregrina*)



ROMANÍ
(*Rosmarinus officinalis*)



ROURE AFRICÀ
(*Quercus canariensis*)



ROURE CERRIOIDE
(*Quercus x cerrioides*)



ROURE
DE FULLA GRAN
(*Quercus petraea*)



ROURE DE FULLA PETITA
(*Quercus faginea*)



ROURE MARTINENC
(*Quercus humilis*)



ROURE REBOLL
(*Quercus pyrenaica*)



SAVINA
(*Juniperus phoenicea*)



SEMPREVIVA BORDA
(*Helichrysum stoechas*)



TIMÓ MASCLE
(*Teucrium polium*)



VIDALBA
(*Clematis vitalba*)




VARA D'OR
(*Solidago virgaurea*)




XUCLAMEL
(*Lonicera xylosteum*)



XUCLAPINS
(*Monotropa hypopitys*)



(Gènere *Geum*)



(Gènere *Silene*)



VESSES
(Gènere *Vicia*)



TREBOLS
(Gènere *Trifolium*)



GERANIS
(Gènere *Geranium*)